

**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-vfxira.wiretrust.pt/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://cm-vfxira.wiretrust.pt/>**Título**

Município de Vila Franca de Xira

24 práticas encontradas

134

Elementos (x)HTML

17 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	10	6	0
 Para ver manualmente	7	3	0	4
 Não aceitáveis	1	0	1	0
Total	24	13	7	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	∨ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei <u>8</u> cabeçalhos na página.	∨ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	AAA	☰Q
 Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	☰Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " <u>pt-PT</u> ".	A	☰Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	☰Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	☰Q
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	☰Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	☰Q
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	A	☰Q
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	☰Q
 Verifiquei que todos os grupos de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	A	☰Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei Z combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	∨	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	∨	AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



**accessMonitor** **versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-vfxira.wiretrust.pt/accessibility>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://cm-vfxira.wiretrust.pt/accessibility>**Título**

Município de Vila Franca de Xira

23 práticas encontradas

124

Elementos (x)HTML

20 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	10	6	0
 Para ver manualmente	5	3	0	2
 Não aceitáveis	2	0	1	1
Total	23	13	7	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨ AAA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A
	Constatee que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A 
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A 
	Constatee que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A 
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A 
	Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
	Constatee que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A 
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A 
	Verifiquei que todos os grupos de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓	A 

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 3 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	∨	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	∨	AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > https://cm-vfxira.wiretrust.pt/cases/follow_up

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**https://cm-vfxira.wiretrust.pt/cases/follow_up**Título**

Município de Vila Franca de Xira

21 práticas encontradas

78

Elementos (x)HTML

1 MB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	12	4	0
 Para ver manualmente	5	3	0	2
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	21	15	4	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatee que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatee que não existem erros de HTML.	A	
	Constatee que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatee que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Constatee que todos os atributos autocomplete têm um valor válido.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constatee que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todas as combinações de cor têm uma relação de contraste superior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-vfxira.wiretrust.pt/contacts>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →

[Re-avaliar a página](#) ↻

[Ver página](#) ▾

[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário



URL

<https://cm-vfxira.wiretrust.pt/contacts>

Título

Município de Vila Franca de Xira

23 práticas encontradas

121

Elementos (x)HTML

14 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	10	6	0
 Para ver manualmente	5	3	0	2
 Não aceitáveis	2	0	1	1
Total	23	13	7	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨ AAA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A
	Constatee que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A 
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A 
	Constatee que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A 
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A 
	Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
	Constatee que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A 
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A 
	Verifiquei que todos os grupos de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓	A 

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	∨	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	∨	AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-vfxira.wiretrust.pt/faqs>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://cm-vfxira.wiretrust.pt/faqs>**Título**

Município de Vila Franca de Xira

22 práticas encontradas

171

Elementos (x)HTML

22 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	15	9	6	0
 Para ver manualmente	5	3	0	2
 Não aceitáveis	2	1	1	0
Total	22	13	7	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos permite saltar para o conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 16 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Identifiquei 1 cabeçalho sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os grupos de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓ A	
 Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > https://cm-vfxira.wiretrust.pt/know_more

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**https://cm-vfxira.wiretrust.pt/know_more**Título**

Município de Vila Franca de Xira

22 práticas encontradas

96
Elementos (x)HTML

13 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	10	6	0
 Para ver manualmente	5	3	0	2
 Não aceitáveis	1	0	1	0
Total	22	13	7	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Localizei <u>1</u> combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	∨ AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que todos os grupos de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	A	
	Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	∨ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-vfxira.wiretrust.pt/tec>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →

[Re-avaliar a página](#) ↻

[Ver página](#) ▾

[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário



URL
<https://cm-vfxira.wiretrust.pt/tec>

Título
Município de Vila Franca de Xira

23 práticas encontradas

100

Elementos (x)HTML

13 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	10	6	0
 Para ver manualmente	5	3	0	2
 Não aceitáveis	2	0	1	1
Total	23	13	7	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨ AAA	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatee que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatee que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatee que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os grupos de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	∨	AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	∨	AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	∨	AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨	AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://cm-vfxira.wiretrust.pt/cases/new>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://cm-vfxira.wiretrust.pt/cases/new>**Título**

Município de Vila Franca de Xira

19 práticas encontradas

68

Elementos (x)HTML

12 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	13	9	4	0
 Para ver manualmente	5	3	0	2
 Não aceitáveis	1	0	0	1
Total	19	12	4	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	∨ AAA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as combinações de cor têm uma relação de contraste superior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> https://cm-vfxira.wiretrust.pt/cases/new?channel_id=24bec85d-4d2a-42cd-bb8c-1d9cceda5efb

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**https://cm-vfxira.wiretrust.pt/cases/new?channel_id=24bec85d-4d2a-42cd-bb8c-1d9cceda5efb**Título**

Município de Vila Franca de Xira

28 práticas encontradas

197
Elementos (x)HTML

35 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	14	7	0
 Para ver manualmente	5	3	0	2
 Não aceitáveis	2	1	1	0
Total	28	18	8	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos permite saltar para o conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 3 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei nesta página 4 atributos ids repetidos.	∨	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <i>iframe</i> com um atributo tabindex negativo	∨	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	∨	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	∨	AA	
	Localizei 2 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	∨	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de main .	∨	AA	
	Verifiquei que todos os elementos <i>li</i> estão contidos dentro de uma lista.	∨	AA	
	Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	∨	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor** versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> https://cm-vfxira.wiretrust.pt/cases/new?channel_id=2891dc4d-720c-4dbc-b642-babf1dc7cc0f

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**

https://cm-vfxira.wiretrust.pt/cases/new?channel_id=2891dc4d-720c-4dbc-b642-babf1dc7cc0f

Título

Município de Vila Franca de Xira

28 práticas encontradas

197
Elementos (x)HTML

35 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	14	7	0
 Para ver manualmente	5	3	0	2
 Não aceitáveis	2	1	1	0
Total	28	18	8	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	∨ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos permite saltar para o conteúdo principal.	∨ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	∨ A	
 Encontrei 3 cabeçalhos na página.	∨ AAA	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	∨ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatai que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	
	Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	A	
	Constatai que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	A	
	Constatai que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	A	
	Constatai que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei nesta página 4 atributos <u>ids</u> repetidos.	∨	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u>i</u>frame com um atributo <u>tabindex</u> negativo	∨	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	∨	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	∨	AA	
	Localizei 2 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	∨	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨	AA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	∨	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	∨	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	∨	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	∨	AA	
	Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	∨	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.